

HIAB X-HIDUO 258






HIAB X-HIDUO 258 BASISGEGEVENS

BASISGEGEVENS	X-HiDuo 258 E-6	X-HiDuo 258 E-8	X-HiDuo 258 EP-4	X-HiDuo 258 EP-5
Mdyn	294 kNm	295 kNm	291 kNm	294 kNm
Hefvermogen (kNm)	186	176	199	195
Hefvermogen (tm)	19.0	18.0	20.3	19.8
Hefvermogen (ADC) (kNm)	202	193	215	211
Hefvermogen (ADC) (tm)	20.6	19.7	21.9	21.5
Bereik - hefvermogen standaard (m-kg)	2.4 - 8 400 4.5 - 4 600 6.1 - 3 150 7.9 - 2 280 9.8 - 1 720 11.8 - 1 340 13.9 - 1 100 16.1 - 920	2.4 - 8 100 4.7 - 4 200 6.3 - 2 840 8.1 - 1 980 10.0 - 1 420 12.0 - 1 060 14.1 - 820 16.3 - 660 18.6 - 540 20.9 - 480	2.5 - 8 500 4.4 - 5 000 6.1 - 3 500 8.1 - 2 520 10.3 - 1 940 12.6 - 1 580	2.5 - 8 400 4.5 - 4 800 6.2 - 3 300 8.2 - 2 380 10.4 - 1 800 12.7 - 1 440 15.0 - 1 200
Bereik - hefvermogen met mechanische verlenging (m-kg)	18.3 - 740 20.4 - 600	22.4 - 410	15.0 - 1 220 17.2 - 1 020	17.2 - 980
Hydraulisch bereik, standaard (m)	16.2	21.0	12.7	15.1
Hydraulische giekverlenging (m)	11.7	16.3	8.3	10.6
Bereik met mechanische giekverlenging (m)	20.6	22.6	17.3	17.3
Hefhoogte vanaf montageplaat, hydr./handmatige bediening (m)	18.8 / 23.1	23.6 / 25.1	15.3 / 19.9	17.7 / 19.9
Aanbevolen pompopbrengst (l/min)	70 - 90	70 - 90	70 - 90	70 - 90
Werkdruk van de kraan (Mpa)	32.6	32.6	32.6	32.6
Olie in tank (l)	150 - 200	150 - 200	150 - 200	150 - 200
Volume olietank (l)	0 - 235	0 - 235	0 - 235	0 - 235
Zwenkbereik (°)	410	410	410	410
Max. zwenkhoek bij maximum hefvermogen (°)	5	5	5	5
Bruto zwenkmoment (kNm)	28.3	28.3	28.3	28.3
Zwenksnelheid 80 (°/s)	15	15	15	15
Zwenksnelheid (°/s)	15	15	15	15
Hefsnelheid bij standaard hydraulisch bereik (m/s)	2.8	3.6	2.2	2.6
Hoogte in transportpositie (mm)	2 401	2 401	2 392	2 393
Breedte in transportpositie (mm)	2 505	2 508	2 500	2 503
Benodigde inbouwruimte met slang- en leidingset (mm)	1 220	1 212	1 229	1 179
Standaardkraan zonder steunpoten (kg)	3 150	3 490	2 800	2 940
Frame montagedelen (kg)	56 - 63	56 - 63	56 - 63	56 - 63
Steunpoten (kg)	381 - 465	381 - 465	381 - 465	381 - 465

Deze tabel toont een aantal voorbeelden van modellen en is niet representatief voor alle beschikbare opties. Met een breed scala aan mogelijkheden om uw kraan samen te stellen, kunnen wij u voorzien van een kraan die perfect is afgestemd op uw wensen.

Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over de verschillende opties die wij kunnen bieden.

Hiab X-HIDUO 258 EP-5



BUILT TO PERFORM

Hiab is wereldwijd de grootste leverancier van laad- en lossystemen voor het wegtransport. Klanttevredenheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. Hiabs productassortiment omvat HIAB autolaadkranen, JONSERED recycling- en houtkranen, LOGLIFT houtkranen, MOFFETT meeneemheftrucks, MULTILIFT afzetsystemen en DEL, WALTCO en ZEPRO laadkleppen

hiab.com

Hiab is onderdeel van Cargotec.

cargotec.com



hiab.com